

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.АГ35.Н03595

Срок действия с 15.06.2017

по 14.06.2020

№ 0065251

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение П, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ35

ПРОДУКЦИЯ Мастика герметизирующая марок БП-Г25 BITAREL, БП-Г35 BITAREL, БП-Г50 BITAREL, ДШ-85 BITAREL, ДШ-90 BITAREL, Т-75 BITAREL, Т-85 BITAREL, Т-90 BITAREL
ТУ ВУ 690590146.015-2016

Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
20.30.22.180

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ ВУ 690590146.015-2016

код ТН ВЭД
2715 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Битарел»
Адрес: 222357, Республика Беларусь, Минская область, г.Воложин, ул.Набережная, 14,

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Битарел»
Адрес: 222357, Республика Беларусь, Минская область, г.Воложин, ул.Набережная, 14,
Телефон: 8 (017) 397 97 01 (02), Факс: 8 (017) 397 97 01 (02), E-mail: info@bitarel.com,
ИНН: 690590146

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № И45 от 15.06.2017 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ИИ01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Я.А. Бородина
подпись
Н.А. Пенский
подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации